HPC PARK

Инструкция

ПО РАБОТЕ С HPC PARK API


HPC PARK
Профиль
Компания
Контейнеры
Базовые образы
Хранилище
Сети
Месячный тариф
API-Токены
Счет
Биллинг
Для перехода на страницу создания API-токенов, Вам необходимо авторизоваться в личном кабинете и в меню слева нажать на вкладку **API-Токены**



Шаг 1.

Для создания нового токена, нажмите на соответствующую кнопку:



Шаг 2.

Появится следующее окно:



Введите название

Выберите дату истечения срока токена

Поставьте галочку, в случае, если Вам требуется полный доступ к функционалу системы через API клиента

Функционал обычного токена ограничен управлением теми сущностями контейнера, хранилища, сети, к которым он имеет, а именно:

- сущностям, созданным с использованием обычного токена;
- сущностям, для которых доступ по токену был назначен клиентом в панели управления или с использованием мастер-токена.

Нажмите на кнопку «Сгенерировать»


Api-токен
Статус: Бронзовый
Елена Е. Е.
Скопируйте последовательность символов токена в буфер обмена
1
ID
Дата истечения
102
19.02.2024, 15:38:17
Генерация нового токена
Copy
Выделите и скопируйте последовательность символов токена в буфер обмена. По соображениям безопасности после того, как Вы закроете диалоговое окно, Вы больше не сможете увидеть токен. Сохраните его в удобном и надёжном месте, чтобы не потерять.
Ознакомьтесь с важной информацией!
Сохраните Ваш токен

Затем перейдите по адресу: https://api.hpc-park.ru

Шаг 1.

Нажмите на кнопку «Authorize»



Шаг 2.

В появившемся модальном окне введите ранее скопированный **API ключ**

Шаг 3.



Шаг 4.



Готово! Можно приступать к работе. Для выхода из модального окна нажмите кнопку «Close»

Вы увидите следующие секции:

- v1-instance
- v1-storage
- v1-namespace
- v1-user
- v1-token
- v1-limit
- v1-billing
- v1-invoice
- v1-prepaid
- v1-base-image

Каждая секция содержит в себе несколько соответствующих ей вкладок.
Рассмотрим на примере v1-instance:



Получить подробную информацию по каждой из вкладок можно,кликнув на значок стрелочки справа:



Рассмотрим внесение изменений на примере вкладки «Create Instance»

Для внесения изменений Вам необходимо кликнуть по соответствующей вкладке, развернуть ее,
и прокрутить страницу до секции **«Parameters»**



Для редактирования заданных параметров, Вам необходимо нажать на кнопку «Try it out»

Затем внесите требующиеся изменения в блок ниже:



По завершении нажмите кнопку «Execute», чтобы код выполнился

Рассмотрим внесение изменений на примере вкладки «Create Instance»

Если Вы хотите отменить изменения, нажмите на кнопку «Cancel»



HPC
PARK